

Ergebnisbericht der Regelprüfung 2023 für das Haus Gremmendorf

Prüfung von Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot durch die Kommunale Qualitätssicherung Pflege und Teilhabe (Heimaufsicht)

Nach § 23 Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) werden Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot regelmäßig überprüft. Werden Mängel in der Erfüllung gesetzlicher Anforderungen – als Mangel gilt jede Nichterfüllung der gesetzlichen Anforderungen – festgestellt, werden die Einrichtungen zur Abstellung dieser Mängel beraten. Ihnen kann insoweit auch eine Frist zur Mängelbeseitigung gesetzt werden. Sofern es die Art des Mangels erfordert, wird die Einrichtung aufgefordert, den Mangel sofort zu beseitigen.

Bei der Feststellung der Mängel wird zwischen geringfügigen und wesentlichen Mängeln differenziert. Geringfügig sind Mängel, wenn im Rahmen der Ermessensausübung von einer Anordnung abgesehen wird. Wesentliche Mängel liegen vor, wenn zu ihrer Beseitigung eine Anordnung, zum Beispiel Anordnung einer bestimmten Personalbesetzung, Aufnahmestopp, Betriebsuntersagung etc., erlassen wird.

Manche Anforderungen werden auch nicht geprüft, zum Beispiel weil sie zu einem früheren Zeitpunkt geprüft wurden und keine Anhaltspunkte für eine Veränderung bestehen.

Das wesentliche Ergebnis der Prüfung wird nach § 14 Abs. 9 WTG und §§ 4 und 5 WTG DVO nachfolgend veröffentlicht.

I. Allgemeine Angaben

Einrichtungsart	Einrichtung mit umfassendem Leistungsangebot
Name	Haus Gremmendorf
Anschrift	Münnichweg 75-79 48167 Münster
Telefonnummer	02 51/96 10 07 71
E-Mail-Adresse	sascha.schomberg@westfalenfleiss.de
Homepage	www.westfalenfleiss.de/Haus_Gremmendorf.html
Leistungsangebot	Einrichtung für Menschen mit Behinderungen
Kapazität	65 Plätze
Leistungsanbieter	Westfalenfleiß GmbH
Anschrift	Kesslerweg 38-42 48155 Münster
Telefonnummer	02 51/61 80 00
E-Mail / Homepage	info@westfalenfleiss.de / www.westfalenfleiss.de

II. Die Prüfung durch die Kommunale Qualitätssicherung Pflege und Teilhabe (Heimaufsicht) der Stadt Münster zur Bewertung der Qualität erfolgte am 18.09.2023 und 12.10.2023

Wohnqualität

Anforderung		Nicht geprüft	Nicht angebots-relevant	Keine Mängel	Geringfügige Mängel	Wesentliche Mängel	Mangel behoben am
1.	Privatbereich wie Badezimmer und Zimmergröße			X			
2.	Ausreichendes Angebot von Einzelzimmern			X			
3.	Gemeinschaftsräume wie Raumgrößen und Unterteilung in Wohngruppen			X			
4.	Technische Installation wie Radio, Fernsehen, Telefon, Internet			X			
5.	Notrufanlagen			X			

Hauswirtschaftliche Versorgung

Anforderung		Nicht geprüft	Nicht angebots-relevant	Keine Mängel	Geringfügige Mängel	Wesentliche Mängel	Mangel behoben am
6.	Speisen- und Getränkeversorgung			X			
7.	Wäsche- und Hausreinigung			X			

Gemeinschaftsleben und Alltagsgestaltung

Anforderung		Nicht geprüft	Nicht angebots-relevant	Keine Mängel	Geringfügige Mängel	Wesentliche Mängel	Mangel behoben am
8.	Anbindung an das Leben in der Stadt					X	
9.	Erhalt und Förderung der Selbständigkeit und Mobilität					X	
10.	Achtung und Gestaltung der Privatsphäre					X	

Information und Beratung

Anforderung		Nicht geprüft	Nicht angebots-relevant	Keine Mängel	Geringfügige Mängel	Wesentliche Mängel	Mangel behoben am
11.	Information über Leistungsangebot			X			
12.	Beschwerdemanagement				X		18.10.23

Mitwirkung und Mitbestimmung

Anforderung		Nicht geprüft	Nicht angebots-relevant	Keine Mängel	Geringfügige Mängel	Wesentliche Mängel	Mangel behoben am
13.	Beachtung der Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte			X			

Personelle Ausstattung

Anforderung		Nicht geprüft	Nicht angebots-relevant	Keine Mängel	Geringfügige Mängel	Wesentliche Mängel	Mangel behoben am
14.	Persönliche und fachliche Eignung der Beschäftigten				X		
15.	Ausreichende Personalausstattung					X	
16.	Fachkraftquote				X		31.10.23
17.	Fort- und Weiterbildung				X		

Pflege und Betreuung

Anforderung		Nicht geprüft	Nicht angebots-relevant	Keine Mängel	Geringfügige Mängel	Wesentliche Mängel	Mangel behoben am
18.	Pflege- und Betreuungsqualität			X			
19.	Pflegeplanung/ Förderplanung					X	02.11.23 zum Teil
20.	Umgang mit Arzneimitteln					X	02.11.23 zum Teil
21.	Dokumentation					X	02.11.23 zum Teil
22.	Hygieneanforderungen			X			
23.	Organisation der ärztlichen Betreuung			X			

Freiheitsentziehende Maßnahmen wie Fixierungen oder Sedierungen

Anforderung		Nicht geprüft	Nicht angebots-relevant	Keine Mängel	Geringfügige Mängel	Wesentliche Mängel	Mangel behoben am
24.	Rechtmäßigkeit			X			
25.	Konzept zur Vermeidung			X			
26.	Dokumentation				X		

Gewaltschutz

Anforderung		Nicht geprüft	Nicht angebots-relevant	Keine Mängel	Geringfügige Mängel	Wesentliche Mängel	Mangel behoben am
27.	Konzept zum Gewaltschutz			X			
28.	Dokumentation				X		31.10.23

III. Einwendungen und Stellungnahmen

Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter haben das Recht, Einwände gegen das Ergebnis der Prüfungen zu erheben. Wenn die Behörde den Einwand für berechtigt hält, ändert sie die obige Bewertung. Hält sie den Einwand nicht für berechtigt, bleibt sie bei ihrer Bewertung und gibt dazu eine Stellungnahme ab.

Seitens der Einrichtung sind keine Einwände gegen das Ergebnis der Prüfungen erfolgt.

V. Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse in einfacher Sprache

Am 18.09.2023 fand die Regelprüfung durch die Kommunale Qualitätssicherung Pflege und Teilhabe (Heimaufsicht) der Stadt Münster statt. Wie aus der vorstehenden tabellarischen Übersicht ersichtlich ist, wurden in mehreren Bereichen geringfügige Mängel festgestellt: Beschwerdemanagement, persönliche und fachliche Eignung der Beschäftigten, Fachkraftquote, Fort- und Weiterbildung sowie der Dokumentation von freiheitsentziehenden Maßnahmen und Gewaltschutz.

Daneben wurden wesentliche Mängel in den Bereichen Gemeinschaftsleben und Alltagsgestaltung, ausreichende Personalausstattung, Pflege-/Förderplanung, der Dokumentation sowie dem sach- und fachgerechten Umgang mit Arzneimitteln festgestellt.

Am 12.10.2023 fand eine Pflegeprüfung zur Bewertung der Ergebnisqualität statt. Auch in der Pflegeprüfung wurden weiterhin Mängel im Bereich der Teilhabe- und Pflegeplanung, der Dokumentation und dem sach- und fachgerechten Umgang mit Arzneimitteln festgestellt.

In weiten Teilen dauert die Mängelbeseitigung noch an. Der Träger wird bis zur vollständigen Behebung der Mängel eng durch die WTG-Behörde begleitet.