

Gebührenermittlung für die Starkverschmutzer (SVZ) - Mengengerüst 2011

| Verschmutzer | Wassermenge m³ | Verschmutzungsgrad in BSB ₅ oder CSB Nomal = BSB ₅ = 330 CSB = 660 Istwert Sollwert | | Schmutz- frachtanteil m³ | Gebührensatz bei SVZ | | Gebührenaufkommen 2011 | | | Gebührensatz bei SVZ -Vorjahr- | | Gebührenaufkommen | |
|--|---|--|-----|--------------------------------|-------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|--|---|
| | | | | | G1 1,04 | G2 0,73 | Normal- gebühr 1,77 | nachrichtlich ohne SVZ 1,79 | SVZ-Gebühr 2011 | G1 1,03 | G2 0,72 | ohne Ver- änderung der Gebühren- sätze | durch Ver- änderung der Gebühren- sätze |
| | | | | €/m³ je gerundet | | €/a | €/a | €/a | €/m³ | | €/a | € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2 * 3 / 4 | G1 + (G2 * 3 / 4) | 2 * 1,77 | 2 * 1,79 | 2 * 6 | G1 + (G2 * 3 / 4) | 2 * 10 | 9 - 11 | | |
| Einleiter A | 9.208 | 1.034 | 660 | 14.426 | 2,18 | 16.298 | 16.482 | 20.107 | 2,16 | 19.871 | 236 | | |
| Einleiter B | 152.132 | 1.058 | 330 | 487.744 | 3,38 | 269.274 | 272.316 | 514.271 | 3,34 | 507.872 | 6.399 | | |
| Einleiter C | 47.529 | 3.280 | 660 | 236.205 | 4,67 | 84.126 | 85.077 | 221.860 | 4,61 | 219.022 | 2.837 | | |
| Einleiter D | 0 | 2.374 | 330 | 0 | 6,29 | 0 | 0 | 0 | 6,21 | 0 | 0 | | |
| Einleiter E | 13.292 | 1.760 | 660 | 35.445 | 2,99 | 23.527 | 23.793 | 39.699 | 0,00 | 0 | 39.699 | | |
| Einleiter I (entfällt ab 2011) | 0 | 460 | 330 | 0 | 2,06 | 0 | 0 | 0 | 2,03 | 0 | 0 | | |
| Einleiter K | 16.521 | 1.056 | 660 | 26.434 | 2,21 | 29.242 | 29.573 | 36.478 | 2,18 | 36.049 | 430 | | |
| Einleiter O | 29.838 | 1.688 | 660 | 76.313 | 2,91 | 52.813 | 53.410 | 86.740 | 2,87 | 85.678 | 1.062 | | |
| 1. Wasserverbrauch lt. Amt 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Starkverschmutzer Zuschlagssumme | 268.520 | | | 876.567 | 3,42 | 475.280 | 480.651 | 919.155 | 3,23 | 868.492 | 50.662 | | |
| 1.2 Normalverschmutzer | 15.696.756 | | | 15.696.756 | 1,77 | 27.783.258 | 28.097.193 | 27.783.258 | 1,75 | 27.469.323 | 313.935 | | |
| Summe | 15.965.276 | | | 16.573.323 | | 28.258.539 | 28.577.844 | 28.702.413 | | 28.337.815 | 364.597 | | |
| 2. Anteilige SW-Kosten <u>nicht</u> ver- schmutzungabhängig in € | 16.591.200 | | | 12.038.990 | | Ansatz: 2011 | | 28.630.190 | Ansatz: 2010 | 28.993.360 | | | |
| 3. Anteilige Gebühr nachrichtlich Kosten SW in € Gebühr ohne SVZ | G1 = 1,04 €/m³ 28.630.190 1,79 €/m³ | | | G2 = 0,73 €/m³ | | Normalverschmutzergebühr: G1/1,04 + G2/0,73 = 1,77 €/m³ | | | Normalverschm.geb.: G1/1,03 + G2/0,72 = 1,75 €/m³ | | | | |

