

**„Barrierefreiheit / Design für alle“**

Mit der Realisierung der Baumaßnahme erhält das Gebäude folgende barrierefreie Erschließung/Ausstattung:

**Behindertenstellplätze**

- ja, Anzahl: in der Tiefgarage des Bürgerhauses mit Aufzug barrierefrei erschlossen
- nein, Erläuterung:

**Gebäudezugang**

- ebenerdig schwellenfrei
- Automatiktür
- Sonstiges:
- Rampe
- Bewegungsfläche vor der Tür  
Maße: 2 x 3 m

**Erreichbarkeit der Geschosse**

- alle Etagen barrierefrei erreichbar
- Erdgeschoss barrierefrei erreichbar  
Erläuterung:

**Aufzüge**

- Aufzug/Aufzüge (Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040) -  
Insbesondere:
- Sprachausgabe der Etagen
- Notrufsystem auch für Menschen mit Hörbehinderung nutzbar
- nein, Erläuterung:
- Spiegel an der Wand gegenüber der Tür

**Toilettenanlagen**

- nach Geschlecht getrennte barrierefreie Toilette in jeder Sanitäreinrichtung
- Gestaltung entspricht den Vorgaben der DIN 18040
- Liege / Wandklappliege vorhanden
- nein, Erläuterung:
- separate geschlechtsneutrale barrierefreie Toilette in jeder Sanitäreinrichtung
- Wickelmöglichkeit für Kinder in den Gruppen

**Orientieren - Informieren - Leiten – Warnen**

- Taktile erfassbares und kontrastreich gestaltetes Leitsystem für blinde und sehbehinderte Menschen vom Eingang zu wichtigen Bereichen im Gebäude
- Orientierungstafeln in großer Schrift und in gut verständlicher Sprache (vgl. DIN 32975)
- Notrufsystem / Alarmsystem für hörbehinderte Menschen
- nein, Erläuterung: In Kindertageseinrichtungen gibt es kein visuelles Leitsystem, keine Orientierungstafeln, kontrastreiche Türen und Zargen.
- Beschriftung von Türschildern in ausreichend großer Schrift sowie taktile erfassbar in Profilschrift und Braille
- kontrastreiche Gestaltung der Bodenbeläge

**Technik für schwerhörige Menschen**

- Induktionsschleife (vgl. DIN 18040), Raumbezeichnung:
- Raumakustische Maßnahmen (vgl. DIN 18041), Erläuterung: Akustikdecken in allen Aufenthaltsräumen

**Ggf. Erläuterungen zur sonstigen Ausstattung, zu speziellen Räumen und Details:**